

پنومونی چیست؟

عفونت بافت ریه است که در اثر یک عامل میکروبی یا ویروسی ایجاد می شود. هر گاه کودک شما در معرض یک عامل میکروبی یا ویروسی قرار گیرد، ممکن است به این بیماری مبتلا شود. گاهی ابتلا به یک عفونت شدید یا یک بیماری که سیستم ایمنی تضعیف می گردد و یا حتی میکروب هایی که در هر حالت عادی به صورت سازگار با بدن انسان هستند می توانند موجب بروز بیماری شوند.



نکات مراقبتی :

پدر و مادر گرامی کودک شما در اثر ابتلا به این بیماری دچار مشکل تنفسی خواهد شد. از این رو اولین و مهمترین کاری که شما باید انجام دهید برقراری بهترین شرایط جهت تنفس کودک است که این اقدامات عبارتند از :

- قراردادن کودک در حالت نیمه نشسته تا راه هوایی وی کاملاً باز شده و بهتر تنفس کند .

- تغییر دادن مکرر وضعیت به منظور خروج ترشحات ریوی

- تمیز کردن ترشحات بینی با استفاده از سرم شستشوی استریل

- کمک به خروج ترشحات کودک از طریق فیزیوتراپی تنفسی (برگرداندن کودک به پهلو و ماساژ پشت کودک خصوصاً ناحیه ی کتف و زیر آن که دقیقاً روی بافت ریه قرار دارد و یا تشویق کودک به سرفه و تنفس عمیق .

- رساندن مایعات به میزان لازم به کودک که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که کودک به دلیل دفع ترشحات ریوی و از طریق سرفه مایعات فراوان از دست می دهد لازم است از طریق مایعات دریافتی حجم از دست رفته جبران شود .

- در مرحله بعدی تغذیه صحیح کودک بیمار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از آنجا که کودک مدام در حال فعالیت و صرف انرژی است، و همچنین بدلیل تب بالای ناشی از بیماری و سرفه، مقدار زیادی از انرژی وی اتلاف می شود لازم است تغذیه کودک بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی
امیرالمومنین (ع)

پنومونی اطفال

آموزش به بیمار



ATF 177 /4/03.03

تایید کننده: دکتر رستمیان

(فوق تخصص عفونی کودکان)



آدرس سایت بیمارستان :

<https://amirhos.semums.ac.ir>

۳-درمان آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک باید به موقع و فواصل زمانی مناسب انجام شود و حتماً تا پایان دوره درمان آنتی بیوتیک ادامه یابد .

۴-بعضی علائم مهم هستند و در صورت بروز کودک باید سریعاً به بیمارستان مراجعه کند:

-تند شدن تنفس کودک

-سخت شدن تنفس کودک

-عدم کنترل تب با دارو در منزل

-سرفه های شدید و پشت سرهم که با خوردن و یا

تنفس کودک تداخل کند.

منابع :

سونیا آرزومانیانس، پرستاری کودکان ویلی ونگ،
انتشارات بشری ۱۳۹۲

باید یک رژیم غذایی سرشار از انرژی، پر ویتامین و پر پروتئین جهت درمان کودک در تعداد وعده های بیشتر و حجم کمتر فراهم شود. این رژیم غذایی باید شامل گوشت قرمز و گوشت سفید باشد همچنین ویتامینها در قالب مرکبات از جمله: میوه یا آب میوه تازه در این رژیم از اهمیت بالایی برخوردار است. در مرحله بعد دقت در درمان کودک بیمار براساس دستور پزشک حائز اهمیت است که شامل موارد زیر است:

۱-استفاده از داروی تب بر مثل استامینوفن

۲-داروهای استنشاقی تجویز شده توسط پزشک را به موقع و صحیح استفاده کنید . زمان صحیح استفاده با توجه به دستور پزشک می باشد.